Campanha de Apoio à Esterilização de Animais de Companhia

Os interessados devem dirigir-se ao Gabinete Veterinário Municipal, nas instalações do atual Canil Municipal no Estaleiro da Câmara.

Poderão ainda candidatar-se no site da Câmara Municipal de Tondela (www.cm-tondela.pt) ou através do e-mail (higio.sanitarios@cm-tondela.pt).

³Candidaturas

Decorrem no mês de Abril Cirurgias serão realizadas até dia 31 de agosto

O que é preciso?

- Preenchimento do formulário de pré-inscrição;
- Comprovativo de residência em Tondela;
- Comprovativo da identificação eletrónica com o registo atualizado no sistema de informação de animais de companhia (SIAC) e no caso dos canídeos o boletim sanitário com a vacina anti--rábica válida.

Apoio Financeiro

Gato macho

Orquiectomia/Castração > 30€

Gata

Ovário-histerectomia/Esterilização > 70€

Cão macho

Orquiectomia/Castração > 60€

Cadela

Ovário-histerectomia/Esterilização > 110€

Apoio de natureza reembolsável. limitado até um número máximo de 2 animais de companhia, cães e/ou gatos.



Município de Tondela TIF 232 811 110



Canil Municipal TIF 232 812 151

E-mail higio.sanitarios@cm-tondela.pt



? ? Esterilizarambém é Cuidar

O que é a esterilização?

É o procedimento que torna os animais estéreis, incapazes de produzir descendência.

Tal pode ser feito de duas formas: através da administração de anticoncecionais ou cirurgicamente.

A esterilização química é um processo reversível, que obriga a administração periódica de medicação, sendo que, a médico longo prazo, pode trazer consequências prejudiciais à saúde dos animais devido aos efeitos secundários.

A esterilização cirúrgica é um procedimento definitivo, que só deve ser realizada por um médico veterinário. Este tipo de intervenção só deve ser efetuada mediante a correta administração anestésica, que elimine a dor durante todo o procedimento.

Vantagens da esterilização

- Evitar o sobrepovoamento, controlando o aumento do número de ninhadas indesejáveis, ajudando a diminuir o abandono de animais e a evitar populações errantes;
- Previne o desenvolvimento de tumores nos órgãos reprodutores dos animais;
- Diminui a agressividade dos machos;
- Reduz o risco de fuga dos machos e/ou a presença inoportuna de machos na vizinhança na procura de fêmeas em cio;
- Diminui o incómodo causado pelas vocalizações e pelo mau cheiro e sujidade causados pelo cio.

Idade aconselhada?



A idade para a esterilização não é consensual. Em situações que visem resolver problemas específicos, como é o caso da sobrepopulação, deve-se adotar a esterilização precoce, preferencialmente antes da maturidade sexual.







